

CTR-H

16/250
16/350



PowerSteam

Utilizzabile con PATENTE B
(≤ 750 kg)
Only Driving Licence B required
(750 kg)



COMPACT TRAILER CTR-H

MULTIFUNCTIONELE HOGEDRUKTRAILER

Standaard met:
PowerSteam + GreenSteam



H.D. SLANG 50 METER



EENVOUDIGE BEDIENING



RVS HASPELS

DRIVING LICENCE B



RW/TW PREMIUM POMP



HOOGRENDEMENT BRANDER



OPTIE: ALUMINIUM KAP



WATERTANK 200 LITER



COMPACT TRAILER CTR-H

PowerSteam + GreenSteam

TECHNISCHE DETAILS

Model	L/min	Bar	Motor type	HP	KW
CTR-H 16/350	16	350	Kohler KDW 1003	26	19
CTR-H 16/350	16	250	Kohler KDW 902	17	12,6

Afmetingen : L 3045 x B 1390 x H 1190 mm

Gewicht : > 500 kg

PowerSteam : **140 °C / MAX. 200 BAR**

GreenSteam : **100 °C / LAGEDRUK**

JetSteam : **110 °C / MAX. 250/350 BAR**



(750 kg)

PowerSteam:

Stoom van **140 °C** aan de nozzle bij een druk van max. **200 bar**. Voor het reinigen zonder beschadigen en zonder chemie.

PowerSteam en de PED-normering:

De brander valt onder goed vakmanschap voor de PED. (volgens tabel 5 van de PED)

Voor reiniging van:

- Kwetsbare gevels
- Kauwgum verwijdering
- Vlonders en steigers
- Olie en vetten
- Atmosferische vervuiling
- Kwetsbare terrassen
- Graffiti
- Rubber tegels
- Algen en mossen
- Geurbestrijding

GreenSteam:

Heetwater onkruidbestrijding. Het drukloos vloeien van kokendheet water van > 100 °C aan de sproeilans.

JetSteam:

Hogedrukwater max 110 °C
Max. 350 bar

